

三種方法檢查腦梗塞前兆

日本腦神經外科大井靜雄教授

醫生介紹的簡單檢查腦梗塞前兆的妙點子

介紹這個妙點子的點子王是

腦神經外科的第一把交椅大井靜雄教授

檢查有沒有腦梗塞前兆要怎麼做呢?

只要看雙手的動作就能檢查出來

到底要怎麼做呢?

腦梗塞前兆會隨發病的腦部位置而有所不同

所以請用3種方法檢查

第1種方法是手掌朝上,兩手平舉

手指打開,閉上眼睛然後數10秒鐘

然後張開眼睛,觀察手臂

當兩邊的手臂都沒有往下掉就表示沒有問題



反之像這樣手指一邊彎曲一邊往下掉就得注意



第2種方法是兩手往前平舉像抓住球般左右一起轉動



就算變快也能不亂掉非常順暢的話
就表示沒問題

至於兩手動作不一樣就得注意



很有可能是腦梗塞的前兆

第3種方法是請幫手站在前面豎起一根手指



重複碰觸對方的手指跟自己的鼻子



就算變快也能碰到的話就表示沒問題
反之無法順利碰到對方手指就必須注意
很有可能是腦梗塞的前兆
這3種方法就是檢查有無腦梗塞前兆的妙點子